

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной рабочей группы
по регулированию работы водохозяйственного комплекса
Средней и Нижней Кубани

№ 12

г. Краснодар

17 октября 2022 г., 11⁰⁰

Председательствовал: Лукшин Ю.В.

Общее количество участников МРГ: 17 чел.

Количество членов МРГ, присутствующих на заседании: 15 чел. из 25 чел.

Отметка о наличии кворума: обеспечен.

Повестка заседания:

1.Корректировка водохозяйственных расчетов регулирования Шапсугского межрегионального водохранилища в связи с необходимостью увеличения площадей рисовых оросительных систем (ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз»).

Заслушали:

1.Вступительное слово заместителя руководителя Кубанского бассейнового водного управления, заместителя председателя межведомственной рабочей группы – Лукшин Ю.В.

2. Обсуждение корректировки водохозяйственных расчетов регулирования Шапсугского межрегионального водохранилища.

ОАО «Кубаньводпроект» была проведена работа по расчёту водохозяйственных балансов, которые позволяют увеличить полезную ёмкость Шапсугского водохранилища с 38,85 до 61 млн.³, а также изменения отметок НПУ с 18,70 на 19,64 до завершения реконструкции.

Увеличение данного объёма позволит обеспечить поливом посевные площади в Тахтамукайском и Северском районах, общий объем которых составляет 3800 га. Полное завершение реконструкции Шапсугского водохранилища планируется в 2026 году (Грищенко В.Б., Логинов В.В.).

Характерные уровни и объемы Шапсугского водохранилища

Характеристики	С 2018 по настоящее время		Предлагаемые с 2023г.		Проект реконструкции	
	Отметка, мБС	Объем, млн. м3	Отметка, мБС	Объем, млн. м3	Отметка, мБС	Объем, млн. м3
УМО	17,0	1,15	18,0	22,81	18,0	22,81
НПУ	18,70	40,0	19,64	83,81	20,50	121,28
ФУ	19,60	77,0	20,40	116,67	20,90	139,39
Полезная емкость		38,85		61,00		98,47

Противопаводковая емкость		37,0		32,86		18,11
Подвешенные площади РОС, га		2200		3800		9600

Решили:

1. Рекомендовать эксплуатирующей организации Шапсугского водохранилища - ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз» в установленном порядке обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов с целью согласования новых отметок ФПУ, НПУ, УМО, полезного объема и противопаводковой ёмкости.


Результаты голосования в режиме видеоконференцсвязи: ЗА – 15 членов МРГ; против – 0; воздержались – 0.

О дате проведения следующего заседания МРГ будет сообщено дополнительно.

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- повестка заседания МРГ на 1 л. в 1 экз.;
- явочный лист участников заседания на 1 л. в 1 экз.;

Председатель:



Ю.В. Лукшин

Секретарь:

Н.Н. Порфирова

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы
водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани

17.10.2022 г.

11-00, г. Краснодар

№	Ф.И.О	Должность
1.	Лукшин Ю.В.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ, заместитель председателя МРГ
2.	Куцевол А.Н.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ
3.	Хатукай А.М.	Начальник отдела водных ресурсов по Республике Адыгея Кубанского БВУ
4.	Черкаева Д.В.	Начальник отдела водных ресурсов по Краснодарскому краю Кубанского БВУ
5.	Шопин С.В.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Адыгея
6.	Оганов В.В.	Заместитель начальника ФГБУ «Северо- Кавказское УГМС» – начальник Краснодарского ЦГМС
7.	Платонова М.Ш.	Заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
8.	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
9.	Чернушкин Н.А.	Начальник межрегионального отдела по надзору за ГТС Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
10.	Некрасов В.В.	начальник управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов Краснодарского края
11.	Бадалов И.К.	Директор филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз»
12.	Грищенко В.Б.	Заместитель директора ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»
13.	Фролов М.Б.	Врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
14.	Полин А.А.	Начальник отдела рыбоводства Азово- Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод»
15.	Шепотько Е.В.	Заместитель начальника учреждения – начальник Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»
Приглашенные		
16.	Логинов В.В.	Разработчик правил водохозяйственных расчетов регулирования Шапсугского межрегионального водохранилища
17.	Танитовский А.В.	Начальник отдела перспективного проектирования, ГИП ОАО «Кубаньводпроект»

Повестка дня:

1. Корректировка водохозяйственных расчетов регулирования Шапсугского межрегионального водохранилища в связи с необходимостью увеличения площадей рисовых оросительных систем.

(Докладчики – представители ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»)