

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Межведомственной рабочей группы**  
**по регулированию работы водохозяйственного комплекса**  
**Средней и Нижней Кубани**

№ 10

г. Краснодар

29 июня 2022 года, 16<sup>00</sup>

Председательствовал: Лукшин Ю.В.

Общее количество участников МРГ: 21 чел.

Количество членов МРГ, присутствующих на заседании: 19 чел. из 25 чел.

Отметка о наличии кворума: обеспечен.

Повестка заседания:

1. О складывающейся гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань.
2. О текущей ситуации на Краснодарском водохранилище.
3. Обсуждение предложений и принятие решений заседания МРГ.

Заслушали:

1. Вступительное слово заместителя руководителя Кубанского бассейнового водного управления, заместителя председателя межведомственной рабочей группы – Лукшина Ю.В.
2. Информацию о гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань (Киселёв И.С.).
3. Информацию о текущей ситуации на Краснодарском водохранилище (Бадалов И.К.).
4. Информацию о текущей ситуации на засеянных рисовых площадях (Максимцов Д.В.).

**Приняли к сведению информацию:**

1. Краснодарского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» о том, что:
  - прогнозируемый приток в Краснодарское водохранилище на ближайшие 3 дня составит 760-830 м<sup>3</sup>/с, в июле – 450-550 м<sup>3</sup>/с (при норме 614 м<sup>3</sup>/с).

2. Филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз» о том, что:

- в настоящее время в Краснодарском водохранилище отметка верхнего бьефа (ВБ) составляет 33,12, объем 1941 млн. м<sup>3</sup>, приток – 870 м<sup>3</sup>/с, сбросной расход – 550 м<sup>3</sup>/с,.

3. Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о том, что:

- орошение рисовых посевных площадей проходит в штатном режиме.

4. Кубанского БВУ о том, что:

- с учетом прогнозной информации по гидрометеорологической обстановке установление расходов обеспечивающих сброс всего транзитного притока в Краснодарское водохранилище не целесообразен, ввиду складывающейся обстановки на Нижней Кубани;

- при складывающейся гидрометеорологической обстановке, а также прогнозируемом её развитии, возможна плавная сработка противопаводковой ёмкости Краснодарского водохранилища расходами не значительно превышающие прогнозные (на июль) притоки, в течение июля;

### **Решили:**

1. Поэтапно увеличить сбросной расход из Краснодарского водохранилища с 550 м<sup>3</sup>/с до 600 м<sup>3</sup>/с к концу суток 1 июля, осуществлять установленный сбросной расход до достижения отметки нормального подпорного уровня (НПУ). При достижения отметки НПУ осуществлять сбросной расход из Краснодарского водохранилища согласно принятых решений Протокола МРГ № 8 от 31.05.2022 и № 4 от 04.04.2022.

2. Водопользователям Нижней Кубани, при имеющейся потребности, предоставить в Кубанское БВУ к 05.07.2022 предложения по формированию сбросных расходов, с учетом накопленных свободных объемов.

При ухудшении гидрометеорологической обстановки предусмотреть сбросные расходы в соответствии с правилами эксплуатации Краснодарского водохранилища, Режимом пропуска основной волны половодья и паводков на Краснодарском водохранилище, а также провести внеочередное заседание МРГ.

Результаты голосования в режиме видеоконференцсвязи: ЗА - 18 членов МРГ; против – 1(ФГБВУ Управление «Кубаньмелиоводхоз»); воздержались – 0.

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- повестка заседания МРГ на 1 л. в 1 экз.;
- явочный лист участников заседания на 1 л. в 1 экз.;

Заместитель председателя:

Ю.В. Лукшин

Секретарь:



Н.Н. Порфирова

# ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы  
водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани

29.06.2022 г.

16-00, г. Краснодар

№	Ф.И.О	Должность
1.	Лукшин Ю.В.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ, заместитель председателя МРГ
2.	Куцевол А.Н.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ
3.	Хатукай А.М.	Начальник отдела водных ресурсов по Республике Адыгея Кубанского БВУ
4.	Черкаева Д.В.	Начальник отдела водных ресурсов по Краснодарскому краю Кубанского БВУ
5.	Шопин С.В.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Адыгея
6.	Киселёв И.С.	Начальник отдела гидрологии Краснодарского ЦГМС
7.	Платонова М.Ш.	Заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
8.	Согомонян А.К.	Врид заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (по гражданской обороне и защите населения), полковник
9.	Шеджашев М.А.	Начальник отдела природопользования Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея
10.	Некрасов В.В.	начальник управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов Краснодарского края
11.	Бадалов И.К.	Директор филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз»
12.	Грищенко В.Б.	Заместитель директора ФГБУ «Управление «Адыгеемелиоводхоз»
13.	Якуба С.Н.	Заместитель директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
14.	Бызов С.И.	Главный специалист ВВП Кубанского РВПиС - филиала ФБУ «Администрация «Волго-Дон»
15.	Хашхожев Э.Р.	Заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Адыгея по гражданской обороне и защите населения
16.	Шепотько Е.В.	Заместитель начальника учреждения – начальник Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»
17.	Новоселов А.А.	заместитель начальника Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»
18.	Танитовский А.В.	Начальник отдела перспективного проектирования,



		ГИП ОАО «Кубаньводпроект»
19.	Блинов Ю.Н.	заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны, защиты и подготовки населения Главного управления МЧС России по Республике Адыгея
Приглашенные		
20.	Максимцов Д.В.	Главный консультант отдела растениеводства Министерства природных ресурсов и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
21.	Белан Е.В.	Начальник отдела оперативных ответственных дежурных филиала «Кубаньмониторингвод» ФГБУ «Центррегионводхоз»

Повестка дня:

1. Информация о складывающейся гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань (*Краснодарский ЦГМС*).
2. О текущей ситуации на Краснодарском водохранилище (*Филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБУ «Центррегионводхоз»*)
3. Обсуждение предложений и принятие решений заседания МРГ.