

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани

№ 5

г. Краснодар

11 мая 2022 г., 11⁰⁰

Председательствовал: Авдеев Р.А.

Общее количество участников МРГ: 24 чел.

Количество членов МРГ, присутствующих на заседании: 21 чел. из 24 чел.

Отметка о наличии кворума: обеспечен.

Повестка заседания:

1. Информация о складывающейся гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань;
2. О текущей ситуации на Краснодарском водохранилище;
3. О текущей ситуации на Фёдоровском гидроузле;
4. Обсуждение предложений и принятие решения заседания МРГ.

Слушали:

1. Вступительное слово руководителя Кубанского бассейнового водного управления, председателя межведомственной рабочей группы - Авдеев Р.А.

2. Информацию о гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань (Оганов В.В.).

3. Информацию о текущей ситуации на Краснодарском и Шапсугском водохранилищах (Бадалов И.К., Лукшин Ю.В., Грищенко В.Б.)

4. Обсуждение текущей ситуации на Фёдоровском гидроузле (Якуба С.Н., Тимофеев М.Н., Платонова М.Ш., Хашхожев Э.Р., Авдеев Р.А., Согомонян А.К.).

Отметили:

1. В настоящее время наблюдается снижение расходов по Кубани, Лабе, Белой, Псекупсу и Пшишу. Однако с 16 мая возможны осадки, местами сильные, что может привести к увеличению расходов.

2. В результате проведенных на Фёдоровском гидроузле работ по устройству технологической дамбы, вода на оросительные системы в настоящее время подается. В соответствии с письмом ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» от 09.05.2022 № 1347, связанным с завершением сооружения временной технологической дамбы на Фёдоровском гидроузле, возникла необходимость корректировки утвержденных протоколом МРГ № 4 от 04.05.2022 сбросных расходов в сторону снижения в период 10-11 мая до 250 м³/с, с последующим поэтапным увеличением и выходом на максимальный сбросной

расход не ранее 15.05.2022 до достижения отметки МПУ 34,00 м расходами не более 1050 м³/с.

3. Правилами эксплуатации Краснодарского водохранилища установлены ограничения в части максимально допустимых напоров на водосбросное сооружение 17,45 м.

4. Планируемые к посеву риса площади с водоснабжением от Федоровского гидроузла составляют в Красноармейском и Абинском районах 22,5 тыс. га, в Калининском районе – 6 тыс. га.

5. Представителем ГУ МЧС по РА предложено провести следующее заседание МРГ после достижения сбросных расходов свыше 800 м³/сек.

Решили:

1. Установить следующий график работы Краснодарского водохранилища:

- 10.05.2022 – снижение сбросного расхода до 250 м³/сек;
- 11.05. 2022 – сбросной расход 250 м³/сек ;
- 12.05. 2022 – увеличение сбросного расхода до 460 м³/сек;
- 13.05. 2022 – увеличение сбросного расхода до 660 м³/сек;
- 14.05. 2022 – увеличение сбросного расхода до 860 м³/сек;
- 15.05. 2022 – увеличение сбросного расхода до 1000 м³/сек;
- 16.05. 2022 – увеличение сбросного расхода до 1050 м³/сек;
- 17.05. 2022 – сбросной расход 1050 м³/сек;

Далее в зависимости от складывающейся гидрометеорологической обстановки с целью снижения отметок верхнего бьефа до нормального подпорного уровня.

2. Краснодарскому водохранилищу усилить контроль за состоянием сооружений, при приближении к регламентированным напорным характеристикам незамедлительно приступить к маневрированию в сторону увеличения сбросных расходов.

3. 16 мая 2022 года провести очередное заседание МРГ, на котором будут скорректированы дальнейшие сбросные расходы.

Результаты голосования в режиме видеоконференцсвязи: ЗА - 21 члена МРГ; против – 0; воздержались – 0.

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- повестка заседания МРГ на 1 л. в 1 экз.;
- явочный лист участников заселения на 1 п. в 1 экз.;

Председатель:



Р.А. Авдеев

Секретарь:

С.В. Гончарова

Повестка дня:

1. Информация о складывающейся гидрометеорологической обстановке в бассейне р. Кубань (*Адыгейский ЦГМС, Краснодарский ЦГМС*).
2. О текущей ситуации на Федоровском гидроузле (*ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края*).
3. Текущая ситуация на Краснодарском водохранилище.
4. Обсуждение предложений и принятие решений заседания МРГ.

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы
водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани

04.05.2022 г.

11-00 г. Краснодар

№	Ф.И.О	Должность
1.	Авдеев Р.А.	Руководитель Кубанского БВУ, председатель МРГ
2.	Лукшин Ю.В.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ
3.	Куцевол А.Н.	Заместитель руководителя Кубанского БВУ
4.	Хатукай А.М.	Начальник отдела водных ресурсов по Республике Адыгея Кубанского БВУ
5.	Антонидзе Е.И.	Заместитель начальника отдела водных ресурсов по Краснодарскому краю Кубанского БВУ
6.	Тимофеев М.Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
7.	Некрасов В.В.	Начальник управления водных ресурсов МПР Краснодарского края
8.	Чернушкин Н.А.	Начальник межрегионального отдела по надзору за ГТС Северо- Кавказского управления Ростехнадзора
9.	Танитовский А.В.	Начальник отдела перспективного проектирования, ГИП ОАО «Кубаньводпроект»
10.	Оганов В.В.	Начальник Краснодарского ЦГМС
11.	Анчутина И.В.	Начальник гидрологической станции Майкоп Адыгейского ЦГМС
12.	Клинцов В.А.	Заместитель начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод»
13.	Хашхожев Э.Р.	Заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Адыгея по гражданской обороне и защите населения
14.	Бадалов И.К.	Директор филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз»
15.	Грищенко В.Б.	Заместитель директора ФГБУ «Управление «Адыгемелиоводхоз»
16.	Якуба С.Н.	Заместитель директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
17.	Шепотько Е.В.	Заместитель начальника учреждения – начальник Бейсугского НВХ филиала ФГБУ «Главрыбвод»
18.	Платонова М.Ш.	Заместитель руководителя АЧТУ Росрыболовства
19.	Шопин С.В.	Заместитель министра сельского хозяйства РА
20.	Мананов Р.Д.	Заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по делам ГО и ЧС
21.	Согомонян А.К.	Заместитель начальника ГУ МЧС по КК
Приглашенные		
22.	Савостицкий Д.В.	Начальник Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов
23.	Белан Е.В.	Начальник отдела оперативных ответственных дежурных филиала «Кубаньмониторингвод» ФГБВУ «Центррегионводхоз»